




REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD SAMOBOR
Gradonačelnik



KLASA: 024-03/23-02/28
URBROJ: 238-27-04-02/03-23-21
Samobor, 24.05.2023.

Temeljem članka 42. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora broj 2/21 - pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Samobora nakon provedene 158. sjednice Kolegija, održane dana 24. svibnja 2023. godine, pod točkom 19. dnevnog reda, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora za 2022. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
2. Za izvjestitelja ove točke dnevnog reda određuje se zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora, Mladen Žitković, dipl. ing.
3. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o Izvješću iz točke 1. ovog Zaključka provede raspravu i isto usvoji.



Dostaviti:

1. Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije, ovdje
2. Pismohrana, ovdje

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA
Ulica Ivana Gundulića 41/A



IZVJEŠĆE O RADU ZA 2022. GODINU

U Samoboru, 20. ožujka 2022. godine

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2022. godinu

1. UVOD
2. OPERATIVNI RAD
3. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
4. MANIFESTACIJE I POKAZNE VJEŽBE
5. STANJE VATROGASNE OPREME
6. UPRAVNO VIJEĆE
7. FINANCIRANJE
8. ZAKLJUČAK

1. UVOD

Izvešće o radu Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora za 2022. godinu podijeljeno je na 8. poglavlja i osim uvodnog dijela sadrži podatke o intervencijama, stručnom radu i usavršavanju vatrogasaca, suradnji s profesionalnim vatrogasnim postrojbama s područja Zagrebačke županije, dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja Grada Samobora, Osnovnim školama i Dječjim vrtićima s područja Grada Samobora, financiranju Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora.

Uz izvješće o radu za 2022. godinu priloženo je i završno financijsko izvješće za 2022. godinu koje se sastoji od (bilješki uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2022, izvještaja o obvezama , bilance , izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji i izvještaj o promjenama u vrijednosti obujmu imovine i obveza).

Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora osnovana je 31. kolovoza 2000. godine, kada je Vatrogasna postaja Samobor, do tada u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova – Policijske uprave zagrebačke, Odjela za vatrogastvo, prešla u nadležnost Grada Samobora.

U postrojbi je trenutno zaposleno zajedno sa zapovjednikom 22 vatrogasca, koji rade u četiri smjene. U 2022. godini 4 vatrogasca su otišli u mirovinu, a zaposlena su četvorica mladih vatrogasaca- vozača.

Djelatnost postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama.

Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora osnovana je za područje Grada Samobora površine 250,73 km² na kojem živi prema popisu stanovništva iz 2021. godine 37.633,00 tisuća stanovnika.

2. OPERATIVNI RAD

Tijekom **2022. godine** na području Grada Samobora Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora imala je ukupno **255** vatrogasnih intervencija.

Tijekom izvještajnog razdoblja zabilježeno je ukupno 95 požara od toga **31 požar** na objektima, **7 požara** prometnih sredstava, te **57** intervencija gašenja požara otvorenog prostora.

Poznato je da zadnjih godina rastu površine neobrađenog poljoprivrednog zemljišta i upravo nekontrolirano spaljivanje takvih površina zaraslih u suhu travu i nisko raslinje najčešći je uzrok požara otvorenog prostora, koji se često proširi na veće površine, a prijetnja je i vikend naseljima i kletima.

Često požari otvorenog prostora nastaju i na šumskim goletima koje su prekrivene suhom travom, paprati i niskim raslinjem te se takvi požari prošire i na šumske površine, nastaju prizemni požari šumske vegetacije, gdje sagorijevaju suha trava, grmlje, razni korovi, otpaci nakon sječe, otpale suhe grane i truli panjevi.

Uzroci požara najčešće su nepažnja, ali sigurno je da ima i namjerno izazvanih požara.

Na intervencijama u Žumberku i Samoborskom gorju zbog konfiguracije terena pokazala se potreba nabave lakog vatrogasnog vozila za gašenje šumskih požara u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Samobora.

U prošloj godini bilo je **57** požara otvorenog prostora unatoč „ Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu „ , koju je Gradsko vijeće Grada Samobora donijelo je na sjednici održanoj 12. veljače 2015. godine (Službene vijesti Grada Samobora 2/2015). Člankom 20. „ Odluke „ utvrđen je postupak i mjere kod uništavanja korova, biljnog otpada i žetvenih ostataka spaljivanjem koje su vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni poštovati.

Veliki broj intervencija su razne tehničke intervencije kojih je prošle godine ukupno bilo 104.

Od toga ukupno **34** tehničkih intervencija na objektima (otvaranje stana, ispumpavanje vode i ostalo).

Tehničkih intervencija na otvorenom prostoru (uklanjanje prepreka,) bilo je ukupno **14**. Uglavnom se radilo o uklanjanju stabala, koja su pala na kuće uslijed olujnog vjetera i obilnih kiša, ispumpavanju vode iz prometnica i dvorišta uslijed obilnih kiša.

Tehničkih intervencija u prometu (spašavanje unesrećenih prilikom saobraćajnih nezgoda upotrebom hidrauličkog alata, osiguranje mjesta nezgode, pružanje tehničke pomoći prilikom uviđaja) bilo je ukupno **50**.

Tehničkih intervencija sa akcidentima čišćenje kolnika od posljedica nesreće (razliveno ulje, benzin, staklo, i ostalo), pretakanje, zatvaranje vode i plina bilo je ukupno **6**.

U 2022. godini bilo je ukupno 49 ostalih intervencija (lažne dojave, izvidi , vraćeni s puta), te 5 osiguranja javnih priredbi.

Ovi podaci govore da je Javna vatrogasna postrojba grada Samobora najznačajniji sudionik u gašenju požara i izvođenju tehničkih intervencija, te spašavanju imovine društva i pojedinaca na području Grada Samobora

U kratkom pregledu izdvojili smo i opisali veće intervencije gašenja požara i tehničke intervencije u 2022. godini:

1. POŽARI

1.1. Požari objekta

Požar krovšta stambenog objekta, Dolec Podokički 2A, 5.3.2022 godine

Dojava ŽVOC-a o požaru krovšta u mjestu Dolec Podokički 2a. Na intervenciju upućeno navalno vozilo i autocisterna sa 4 vatrogasca. Dolaskom na mjesto utvrđeno je da se radi o požaru krovšta obiteljske kuće katnice veličine 25x15m. Do našeg dolaska vatrogasci DVD-a Galgovo su započeli sa gašenjem. Pristupili smo gašenju pomoću 2 "C" mlaza i utrošili 10 000 litara vode. Zbog velike površine krovšta i velike opožarene površine zatražena je dodatna pomoć u ljudstvu. Nakon lokalizacije krenuli smo s skidanjem pokrova i izolacije (staklena vuna) te smo uklanjali nagorjele drvene dijelove krova. Izgorjela površina krovšta je 20x10m. Uzrok požara je nepoznat, šteta je neutvrđena.. Oštećeno je krovšte u cijelosti, te je oštećen stan u potkrovlju sa kompletnim inventarom i podovima. Na intervenciji prisutni: DVD Galgovo sa navalnim i kombi vozilom te 7 vatrogasaca, DVD Samobor sa autocisternom, zapovjednim vozilom i 4 vatrogasca, DVD Molvice sa terenskim vozilom i 4 vatrogasca. Na intervenciji prisutni djelatnici Elektre Samobor i PP Samobor.

Požar kuhinje u stambenom objektu, Samobor, Petra Katančića 18, 15.4.2022 godine

Dojava ŽVOC-a o požaru kuhinje u stambenom objektu u Samoboru, ulica Petra Katančića 18. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 2 vatrogasca. Dolaskom na mjesto utvrdili smo da se radi o požaru kuhinje veličine 6x4m, u obiteljskoj kući veličine 15x10m. Požarom je zahvaćena ugradbena ploča za kuhanje, kuhinjska ventilacijska napa, ugradbena kuhinjska pećnica, više kuhinjskih elemenata, ventilacijski odvod, električna i plinska instalacija. Došlo je do jakog zadimljavanja prostorija usred čega su oštećeni i zadimljeni zidovi kuhinje. Zbog širenja dima na potkrovni prostor pretpostavka je bila da se požar proširio i na taj dio te je zatražena pomoć u ljudstvu i tehnici. Na intervenciju je upućen DVD Samobor sa autocisternom i 3 vatrogasca. Izvidom i kontrolom pomoću termo vizijske kamere utvrđeno je da je samo oštećen ventilacijski prostor nape. Pristupili smo gašenju pomoću 1 "C" mlaza vode i utrošili 200 litara iste. Zbog oštećenja na plinskim i električnim instalacijama na intervenciju pozvani su djelatnici Elektre i Energo metana. Na intervenciji prisutni i djelatnici PP Samobor.

Požar kuhinje u stambenom objektu, Kostanjevac Podvrški 15, 17.5.2022 godine

Dojava ŽVOC-a o požaru kuće u Kostanjevcu Podvrškom 15, te da se u njoj nalazi unesrećena osoba. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 2 vatrogasca i autocisterna sa 1 vatrogascem. Zatražene su dodatne snage te je uzburjen DVD Samobor, prisutni sa autocisternom G-220 i 2 vatrogasca. Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da se radi o požaru hrane u kuhinji veličine 3x3m koji se proširio i zahvatio namještaj i zidne PVC panele, u kući prizemnici veličine 10x5m. Ozlijeđena je starija ženska osoba, koja se prilikom pokušaja gašenja požara nadisala dima. Ozlijeđenu osobu su zbrinuli djelatnici HMP Samobor. Do našeg dolaska susjedi i vlasnik su prigušili požar. Pristupili smo dogašivanju i raskapanju opožarenog inventara. Kontrolirali smo sa termo kamerom opožareni prostor i tavanski dio zbog drvene među stropne konstrukcije. Djelatnik Elektre je isključio električnu struju na objektu. Opožaren je kompletan prostor kuhinje. Oštećeni su zidovi i strop, kuhinjski namještaj, zidni i stropni PVC paneli, suđe i drugi sitni inventar, te je zadimljeno predsoblje. Nakon lokalizacije požara autocisterna G-120 je vraćena u postaju. Uzrok požara je nepažnja prilikom pripreme hrane, šteta je neutvrđena. Prisutna dva službenika PP Samobor, 3 HMP Samobor i 1 Elektre Samobor.

Požar kotlovnice- razvodnog postrojenja grijanja, Samobor, ulica Andrije Hebranga 26, 1.12.2022 godine

Dojava od strane zaposlenika o požaru kotlovnice u Srednjoškolskom centru u Samoboru. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 2 vatrogasca, te je alarmiran DVD Samobor. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da se radi o požaru razdjelnog postrojenja kotlovnice, u prizemnom objektu, u prostoriji veličine 8x6 m koja se nalazi u sklopu većeg školskog objekta. Požar je zatečen u razbuktaloj fazi. Pristupili smo gašenju požara sa 1 "C" mlazom vode, utrošeno 3000 litara iste za gašenje. Nakon lokalizacije izvršili smo dogašivanje i pregled objekta termo kamerom. Prostor služi i kao priručno skladište. U požaru je oštećeno razdjelno postrojenje za grijanje objekta, kosilica za travu i drugi alat, radni stol, projektori, razni sitni inventar i alat, elektroinstalacije, ulazna metalna vrata, prozor, zadimljeni su zidovi. Po dojavi na intervenciju pozvane dodatne snage: 1 autocisterna JVP Samobor sa 1 vatrogascem, te 2 autocisterne DVD Samobor sa 4 vatrogasca. Uzrok požara je nepoznat, šteta je neutvrđena. Na intervenciji prisutan zapovjednik postrojbe i djelatnici PP Samobor.

1.2. Požari prometnih sredstava

Požar plovila-jahte na suhom vezu, Bobovica, Bobovica 44, 26.1.2022 godine

Zaprimljena dojava građana o požaru broda u Bobovici, Bobovica 48. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 3 vatrogasca i autocisterna sa 1 vatrogascem. Dolaskom na mjesto utvrđeno je da se radi o požaru plovila - jahte dužine 9m koja se nalazila uskladištena u dvorištu tvrtke INCE. Požarom je bilo zahvaćeno kompletno nadgrađe broda i unutrašnjost, te je požar prijetio proširenjem na susjedno plovilo. Pristupilo se aktivnoj lokalizaciji požara 1 "C" mlazom vode, te gašenjem preko bacača pjene s autocisterne i 1 "C" mlaza srednje teške pjene. Zbog udaljenosti hidrantske mreže i potrebom za većom količinom vode zatražena je dodatna cisterna te je na intervenciju upućen DVD Samobor sa autocisternom i 1 vatrogascem. Prilikom gašenja požara utrošeno je 10 000 litra vode i 80 litara pjena. Jahta je tipe ST 27 SLY građena od plastične mase i pokretana ugrađenim dizelskim motorom, dužine 9m. Po izjavi vlasnika u plovilu nije bilo pogonskog goriva. Vlasnik plovila je International Nautic Center Europe. Uzroka požara je nepoznat, materijalna šteta prema izjavi vlasnika je 70.000,00 eura. Oštećeno je kompletno plovilo te je na susjednom djelomično oštećena oplata. Plovilo nije registrirano niti osigurano. Zbog utvrđivanja uzroka požara i policijskog očevida nije se vršilo dogašivanje zaostalih žarišta i raskapanje, nego je plovilo hladeno 1 "C" mlazom i vršeno aktivno osiguranje mjesta intervencije.

Požar plovila-jahte na suhom vezu, Bobovica, Bobovica 44, 28.1.2022 godine

Dojava građana o požaru 2 broda u skladišnom prostoru u Bobovici, Bobovica 44. Na intervenciju upućena autocisterna sa 2 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da se radi o požaru 2 plovila - jahte dužine 9m, koje se nalaze uskladištene u dvorištu tvrtke INCE. Požarom je bilo zahvaćeno kompletno nadgrađe broda, unutrašnjost i vanjska oplata, te je požar prijetio proširenjem objekte skladišta. Pristupilo se gašenju požara 2 "C" mlaza pjene. Zbog udaljenosti hidrantske mreže, opsega požara i potrebom za većom količinom vode i pjena zatražena je dodatna pomoć u ljudstvu i tehnici, te je na intervenciju upućen DVD Samobor sa 2 autocisterne i 3 vatrogasca, te autocisterna G-121 sa 1 vatrogascem. Prilikom gašenja požara utrošeno je 10 000 litra vode i 260 litara pjena. Jedna jahta je tipa FOUR WINNS građena od plastične mase i pokretana ugrađenim dizelskim motorom, dužine 9m. Drugo plovilo je nepoznatog tipa, također građeno od plastične mase s ugrađenim dizelskim motorom dužine 9m. Po izjavi vlasnika u plovilima nije bilo pogonskog goriva.

Vlasnik plovila je International Nautic Center Europe. Pretpostavka uzroka požara je namjerna paljevina, materijalna šteta je neutvrđena. Oštećena su kompletna plovila. Zbog utvrđivanja uzroka požara i policijskog očevida nije se vršilo dogašivanje zaostalih žarišta i raskapanje, nego su plovila hlađena sa 2 "C" mlaza i vršeno aktivno osiguranje mjesta intervencije. Na intervenciji prisutni djelatnici PP Samobor i Kriminalističke policije.

1.3. Požari otvorenog prostora

Požar šume, trave i niskog raslinja, Gregurić Breg b.b, 9.2.2022 godine

Dojava građana o požaru trave i šikare u mjestu Gregurić Breg koji se širi prema šumi. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 2 vatrogasca. Dolaskom na mjesto utvrđeno je da se radi o požaru šume i niskog raslinja na velikoj površini te je zatražena pomoć u ljudstvu i dodatnoj količini vode. Po zapovijedi zapovjednika uzbunjen je DVD Samobor koji izlazi sa autocisternom, šumarom, kombi vozilom i 7 vatrogasaca. Uzbunjen i DVD Rude te su prisutni na intervenciji sa vatrogasnim vozilom i 4 vatrogasca. Pristupilo se gašenju pomoću 7"D" mlazova te je utrošeno 18 000 litara vode. Korištene su naprtnjače i metlanice. Zbog potrebe dodatne količine vode na intervenciju upućena Autocisterna G-120 s 1 vatrogascem. Opožarena je površina 600x500 metara, šteta je neutvrđena. Oštećena je šuma nepoznatog vlasnika. Policija Samobor obaviještena i prisutna na intervenciji.

Požar šume, Pavučnjak, Karlovačka cesta 91, 22.3.2022 godine

Dojava ŽVOC-a o požaru šume u Pavučnjaku, Karlovačka cesta 91. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 2 vatrogasca. Dolaskom na mjesto utvrđeno je da se radi o površinskom požaru listopadne šume u kojem se nalazi paintball igralište. Zbog opsega požara zatražena je dodatna pomoć te na intervenciju upućen DVD Galgovo sa 2 vozila i 5 vatrogasaca i DVD Pavučnjak sa 1 vozilom i 8 vatrogasaca. Gašenju se pristupilo sa 1 "D" mlazom, naprtnjačama i metlanicama, utrošeno 5000 litara vode. Za opskrbu vodom korišteno prirodno nalazište i elektro potopna pumpa. Požarom je bilo zahvaćeno 300x400m listopadne šume. Pretpostavka uzroka požara je nekontrolirano spaljivanje, materijalna šteta je neutvrđena. Vlasnik površine je Roso Roberto. Na intervenciji prisutna PP Samobor.

Požar šume, šikare i trave, Konščica, Konščica kod kć.br. 99D, 24.3.2022 godine

Dojava građana o kontroliranom spaljivanju koje je izmaklo kontroli u mjestu Konščica kod kć. br. 99D. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 3 vatrogasca. Dolaskom na mjesto zbog velike opožarene površine zatražena je pomoć u ljudstvu i tehničari. Pristupili smo gašenju pomoću 4 "D" mlaza i naprtnjača te utrošili 10 500 litara vode. Opožarena je šuma 300x100m, šikara 200x100m i livada 100x100m. Na intervenciji prisutni DVD Samobor sa šumskim vozilom i 3 vatrogasca i DVD Galgovo sa navalnim i kombi vozilom s 5 vatrogasca. Uzrok intervencije je spaljivanje korova koje je izmaklo kontroli. Vlasnici površina su nepoznati, šteta je neutvrđena. Policija Samobor obaviještena i prisutna na intervenciji.

Požar šume i niskog raslinja, Kotari, Kotari b.b, 27.3.2022 godine

Dojava ŽC 112 o požaru trave i niskog raslinja u mjestu Kotari, Kotari bb. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 3 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđujemo da se radi o požaru trave, niskog raslinja i šume na površini 500x1000m. Pristupamo gašenju pomoću vitla za brzu navalu i "D" pruge. Na mjestu intervencije prisutni DVD Rude sa 4 vozila i 11 vatrogasaca. Na mjestu

intervencije prisutna policija sa tri djelatnika. Uzrok požara je odbačen gorući predmet, šteta je neutvrđena. Vlasnik opožarene površine je nepoznat.

2. TEHNIČKE INTERVENCIJE

2.1. Objekti

2.15. Ispumpavanja

Ispumpavanje vode iz stambene zgrade, Samobor, Trg Antuna Mihanovića 1, 5.9.2022 godine

Dojava građana o potrebi ispumpavanja vode iz podrumskih prostorija stambene zgrade u Samoboru, trg Antuna Mihanovića 1. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 2 vatrogasca. Dolaskom na mjesto utvrđeno je da se radi o tehničkoj neispravnosti bojlera. Stambena zgrada je dvokatnica s potkrovljem a podrum je površine oko 200m². Ispumpavanje vode vršeno je u zajedničkim prostorijama u šahtu za vodu. Visina vode je bilo oko 5cm. Voda s površina izgurana ručnim alatom i ispumpana elektro potopnom pumpom 400/1 u vremenu od 30 minuta. Oštećen je inventar u podrumskim prostorijama i ostavama. Objekt je osiguran kod Grawe osiguranja, materijalna šteta je neutvrđena.

Ispumpavanje vode iz skladišnog prostora, Rakov Potok, Samoborska cesta 96, 20.11.2022 godine

Dojava ŽVOC-a o potrebi ispumpavanja vode iz skladišnog prostora u Rakovom Potoku, Karlovačka cesta 96. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 3 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da se radi o poplavljenom dvorištu ispred skladišnog prostora površine 20x20m i objekta skladišta 20x20m uslijed obilnih oborina. Vršeno ispumpavanje vode sa dvije elektro potopne pumpe i dvije pumpe ugrađene u odvodne šahtove u vremenu od 1,5 sati. Električna energija korištena sa objekta. Vlasnik objekta i dvorišta je tvrtka RADOFORM d.o.o.. Materijalna šteta je neutvrđena, uzrok prirodna pojava (oborine). Na intervenciji prisutna PP Samobor.

Ispumpavanje vode iz stambene zgrade, Samobor, Baščanske ploče 7, 23.11.2022 godine

Dojava građana preko ŽVOC-a o potrebi ispumpavanja vode iz podruma stambene zgrade u Samoboru, Baščanske ploče 7. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 2 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da se u podzemnoj garaži stambene zgrade na površini 10x10m nalazi 10cm vode koja je u garažu došla kroz slivnike za odvod ,a uslijed tehničkog kvara na potopnoj pumpi u preljevnom šahtu. Pristupili ispumpavanju iste elektro potopnom pumpom uz korištenje struje sa vozila. Pregledom preljevnog šahta utvrđeno je da potopna pumpa nije uključena. Nakon uključanja iste voda je ispumpana, a ostatak vode iz podzemne garaže se povukao. Ispumpali smo vodu i iz šahta sa vodomjerom veličine 4x2m, zbog pretpostavke da voda iz istog dolazi u podzemnu garažu. Visina vode u šahtu je iznosila 1m. Oštećen je sitni inventaru jednom djelu garaže. Vlasnik zgrade je skup stanara a zgradu održava Komunalac Samobor.

2.16. Ostalo (objekti)

Izvlačenje smrtno stradale osobe sa visine, Samobor, Vugrinščak b.b, 30.10.2022 godine

Dojava PP Samobor o potrebi izvlačenja smrtno stradale osobe sa visine, koja je počinila suicid objesivši se sa zidina starog grada Samobora, Vugrinščak b.b. Na intervenciju upućeno navalno vozilo

sa 3 vatrogasca i dodatnom alpinističkom opremom za spašavanje iz dubina i visina. Dolaskom na Vugrinščak uputili smo se pješice sa opremom prema Starom gradu, zajedno sa 2 Krim tehničara. Nakon dolaska na mjesto utvrđeno je da je mlađa muška osoba počinila suicid vješanjem sa prozora sjeverne kule. Zbog izrazito skliskog i strmog terena zatražene su dodatne snage i oprema. Na intervenciju upućeno terensko vozilo G -116 sa 2 vatrogasca i dodatnom opremom. U dogovoru sa policijskim službenicima pristupili nesrećenoj osobi ispod zidina sa vanjske strane padine te je spustili uz pomoć alpinističkog užeta i trokuta za spašavanje u korito za transport. Nakon završetka očevida osobu smo prenijeli šumskim putem do kapele Sv. Ane te je predali djelatnicima pogrebne službe. Na mjestu intervencije prisutni djelatnici PP Samobor i Krim tehničari, Pogrebna služba i dežurni mrtvozornik.

2.23 Ostalo (otvoreni prostor)

Spašavanje ozlijeđene osobe iz dubine, Cerje Samoborsko 44, 6.4.2022 godine

Dojava ŽVOC-a o padu djeteta u provaliju u mjestu Cerje Samoborsko kod kć.br.44. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 2 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da je dijete uslijed igre palo u provaliju sa 2m visine, te da su je do našeg dolaska građani izvukli te prenijeli do sela. Ozlijeđeno je dijete 2012.godište. Pristupili smo pružanju prve pomoći i procijeni stanja i ozljeda. Radilo se o ozljedi glave. Dolaskom HMP Samobor asistiramo i pomažemo u transportu djeteta do vozila. Dijete je prevezeno u bolnicu. Uzrok pada je nepažnja prilikom dječje igre. Šteta je neutvrđena. Na intervenciji prisutni HMP Samobor, HGSS Samobor i policija Samobor.

2.2. Promet

Spašavanje ljudi iz prometnog sredstva, Samobor, Rudarska draga 17, 23.1.2022 godine

Dojava ŽVOC-a o potrebi spašavanja osobe iz automobila nakon slijetanja s prometnice u Samoboru kod tvornice „Ghetaldus“ u Rudarskoj dragi. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 3 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da je osobno vozilo Opel Corsa ZG-4080-AK sletjelo s ceste na parkiralište firme „Ghetaldus“ te se nalazilo na krovu, a u vozilu se nalazila priklještena osoba. Vrata vozila otvorili smo nasilno rukama te oslobodili nogu vozača koja je zapela za pedale vozila. Asistirali smo djelatnicima HMP Samobor u izvlačenju osobe iz vozila i prenošenju do vozila Hitne. Nakon Policijskog očevida vratili smo auto na kotače te vršili odvajanje akumulatora. Uzrok intervencije je prometna nezgoda, šteta je neutvrđena. Oštećeno je vozilo i dio betonske ograde u dužini od 4 m. Na intervenciji prisutna Policija Samobor i HMP Samobor.

Spašavanje ozlijeđene osobe iz prometnog sredstva, Rakitje, Autocesta A3, 4.10.2022 godine

Dojava ŽVOC-a o prometnoj nezgodi na autocesti A3 Bregana - Lipovac 12km, smjer prema Zagrebu. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 2 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da se osobno vozilo marke Audi A4 reg. oznaka KR 952 KT zbog neprilagođene brzine uslijed udara u bankinu okrenulo na krov. Uz pomoć djelatnika HMP Samobor ozlijeđena osoba je izvučena iz automobila. Pristupili smo osiguranju mjesta nezgode do dolaska ophodarske službe HAC-a. Vlasnik vozila i ozlijeđena osoba su nepoznati, materijalna šteta je neutvrđena. Na intervenciji prisutna PP Lučko, HMP Samobor i ophodarska služba HAC-a.

Spašavanje ozlijeđene osobe iz prometnog sredstva, Samobor, Rudarska draga b.b, 17.11.2022 godine

Dojava ŽC 112 o potrebi izvlačenje ozlijeđene osobe iz kombi vozila poslije prometne nezgode. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 3 djelatnika. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo teretno vozilo Ford Tranzit koje je sa prometnice sletjelo u potok Gradna. Na vozačkom mjestu je bila ozlijeđena muška osoba koja nije mogla samostalno napustiti vozilo zbog nemogućnosti otvaranja vrata na vozilu. Pomoću hidrauličkog alata otvorili suvozačka vrata i ozlijeđenu osobu izvadili iz vozila te prenijeli preko potoka gdje su je preuzeli djelatnici HMP Samobor. Nakon toga ostali smo osiguravati mjesto intervenciji do dolaska vučne službe, jer je postojala mogućnost da dođe do izlivanja opasnih tekućina u sam potok. Oštećeno vozilo izvučeno je pomoću dvije kranske dizalice te nije došlo do onečišćenja. Na intervenciji prisutni djelatnici PP Samobor i HMP Samobor.

2.3. AKCIDENTI

Saniranje kolnika od ulja, Samobor, ulice Tina Ujevića- Okička- Tepec, 23.8.2022 godine

Dojava djelatnika tvrtke Komunalac d.o.o. Samobor o razlivenom ulju na kolniku u ulici Okička desni odvojak u Samoboru. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 2 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da se radi o razlivenom hidrauličkom ulju na kolniku, na potezu od Mirnovečke ulice pa kroz ulice Tina Ujevića, Okičku, Tepec do crkve Sv. Jurja, u dužini oko 2 km. Ulje je u manjem dijelu razliveno na cijeloj površini kolnika, a na ostalom dijelu trag ulja je bio širine oko 50cm. Pošto se radilo o velikoj dužini i ulicama sa većim nagibom terena zatražene su dodatne snage, te se pristupilo prikupljanju razlivenog ulja absorbentom i piljevinom koja je dostavljena od strane djelatnika Komunalca. Ukupno je utrošeno oko 100kg apsorbenta. Vlasnik prometnice je grad Samobor. Manji dio prometnice je dio ŽC 31093, a ostali spada pod nerazvrstane ceste LC. Vlasnik i prometno sredstvo iz kojeg je iscurilo ulje su neutvrđeni. Djelatnici Komunalca su postavili znakove za privremenu regulaciju te nakon našeg odlaska preuzeli detaljnu sanaciju prometnice. Na intervenciji prisutno još i navalno vozilo G-111 sa 2 vatrogasca i DVD Samobor sa kombi vozilom, zapovjednim vozilom i 5 vatrogasaca.

Saniranje kolnika od zapaljive tekućine, Domaslovec, Domaslovečka cesta od kć. br. 70-92, 11.10.2022 godine

Dojava osobno od strane ophodarske službe Komunalca Samobor o potrebi sanacije kolnika uslijed izlivanja zapaljive tekućine u mjestu Domaslovec, Domaslovečka cesta od kć.br. 70 do kć.br. 92. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 2 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da je uslijed transporta loživog ulja u plastičnom spremniku došlo do ispuštanja istog u dužini od 250x2m.. Pristupili smo osiguranju mjesta nezgode i sanaciji kolnika uz korištenje 30 kg apsorbenta i ručnog alata. Zbog velike dužine mrlje, gustog prometa i brzine prikupljanja (vozila su širila gorivo prema oštrm zavoju) zatražena je pomoć DVD-a, te je po zapovjedi Zapovjednika Postrojbe upućen DVD Samobor sa kombi vozilom i 2 vatrogasca. Prometnica je razvrstana u Županijske ceste (ŽC 3060). Uzrok intervencije je nepravilno transportiranje spremnika sa zapaljivom tekućinom. Na intervenciji prisutna PP Samobor i ophodarska služba Komunalca Samobor.

Saniranje kolnika od ulja, Molvice, Dugava kod kć. br. 10, 15.11.2022 godine


Dojava djelatnika tvrtke Komunalac Samobor o razlivenom ulju na prometnici u zoni izvođenja radova u mjestu Molvice. Na intervenciju upućeno navalno vozilo sa 2 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da se radi o razlivenom hidrauličnom ulju koje je iscurilo po kolniku iz nepoznatog vozila, na većoj dionici prometnice. Kako se na tom djelu prometnice izvode i radovi za postavljanje novog sloja asfalta zbog čega dolazi do većih gužvi i zastoja u prometu, a ista je u nizbrdici, uslijed čega je povećana opasnost od prometne nezgode. Zbog svega navedenog u dogovoru sa cestarskom službom pristupili smo saniranju djela prometnice na kojem je najveći nagib, ispred zone izvođenja radova na površini 90 x 1 m, a sanaciju ostalog djela prometnice izvršit će cestarska služba tvrtke Komunalac u čijoj nadležnosti je ista. Vlasnik prometnice je Grad Samobor, a broj prometnice LC 305600. Policija obavještena, ali nije prisutna na mjestu intervencije.

U tablicama u prilogu ovog Izvješća o radu na sljedećim stranicama prikazan je pregled intervencija mjesečno po vrstama u 2022 godini, statistika intervencija od 1994 godine do 2022 godine, te je također priložen i grafički prikaz požara i tehničkih intervencija po vrstama, pregled intervencija po mjesecima, danima i vremenima dojava.


PRIKAZ INTERVENCIJA JVP GRADA SAMOBORA MJESEČNO PO VRSTAMA ZA 2022 GODINU

			MJESECI												Ukupno
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1. POŽARI															
požari	1.1	Objekti	1	3	4	2	2	1	2	1	3	3	3	6	31
	1.2	Prometna sredstva	2	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	7
	1.3	Otvoreni prostor	0	5	25	6	2	1	8	5	4	0	0	1	57
	UKUPNO (POŽARI)		3	8	29	10	4	2	10	9	7	3	3	7	95
2. TEHNIČKE INTERVENCIJE															
2.1 TEHNIČKE INTERVENCIJE (objekti)															
objekti	2,11	Otvaranje stana	1	2	0	0	0	1	1	2	0	1	2	0	10
	2,12	Spašavanje	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
	2,13	Dizala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	2,14	Urušavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,15	Ispumpavanje	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1	6
	2,16	Ostalo (objekti)	0	0	0	2	5	0	1	2	1	2	1	0	14
UKUPNO (objekti)		2	2	1	2	5	2	2	4	3	5	5	1	34	
2.2 TEHNIČKE INTERVENCIJE (otvoreni prostor)															
otv. pr..	2,21	Na vodi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2,22	Uklanjanje prepreke	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
	2,23	Ostalo (otvoreni prostor)	3	0	1	1	1	3	0	0	0	1	0	0	10
	UKUPNO (otvoreni prostor)		3	1	1	1	1	4	0	0	1	1	0	1	14
2.3 TEHNIČKE INTERVENCIJE (promet)															
promet	2,31	Cestovni	4	2	3	4	1	6	6	3	11	4	2	4	50
	2,32	Željeznički	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,32	Pomorsko – riječni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,33	Zračni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO (promet)		4	2	3	4	1	6	6	3	11	4	2	4	50	
2.4 AKCIDENTI															
akcidenti	2,41	Ispiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,42	Pretakanje	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	4
	2,43	Zatvaranje plina, vode	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	2,44	Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO (akcidenti)		0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0	6	
UKUPNO (TEHNIČKE INTERVENCIJE)			9	5	5	8	7	13	8	8	15	11	9	6	104
3. OSTALO															
ostalo	3.1	Lažne dojave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2	Izvidi	2	5	6	2	2	1	8	2	5	2	2	3	40
	3.3	Vraćeni s puta	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	3.4	Ostale operativne aktivnosti	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	5
UKUPNO (OSTALO)		4	6	7	2	2	1	9	2	7	2	2	5	49	
4. NALOZI, USLUGE															
	4,1	Osiguranje javnih priredbi	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	1	7
	4,2	Prijevoz vode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4,3	Nalozi PP (PU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO (NALOZI, USLUGE)		0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	1	7	
5. UKUPAN BROJ INTERVENCIJA			16	19	41	22	13	18	27	19	29	16	16	19	255


Grafički prikaz intervencija po vrstama događaja u 2022 godini




Grafički prikaz požara po vrstama u 2022 godini



Grafički prikaz tehničkih intervencija po vrstama u 2022 godini




Prikaz broja intervencija po mjesecima u 2022 godini




Broj intervencija po mjesecima				
	mjesec	broj inter.	%	
mjeseci	1,1	siječanj	16	6%
	1,2	veljača	19	7%
	1,3	ožujak	41	16%
	1,4	travanj	22	9%
	1,5	svibanj	13	5%
	1,6	lipanj	18	7%
	1,7	srpanj	27	11%
	1,8	kolovoz	19	7%
	1,9	rujan	29	11%
	1,10	listopad	16	6%
	1,11	studenj	16	6%
	1,12	prosinac	19	7%

Prikaz broja intervencija po danima u 2022 godini




Broj intervencija po mjesecima				
	mjesec		broj inter.	%
mjeseci	1,1	siječanj	16	6%
	1,2	veljača	19	7%
	1,3	ožujak	41	16%
	1,4	travanj	22	9%
	1,5	svibanj	13	5%
	1,6	lipanj	18	7%
	1,7	srpanj	27	11%
	1,8	kolovoz	19	7%
	1,9	rujan	29	11%
	1,10	listopad	16	6%
	1,11	studenj	16	6%
	1,12	prosinac	19	7%

Prikaz broja intervencija po vremenu dojava za 2022 godinu



Intervencije po vremenu dojava				
	sati dojava		broj.interv.	%
sati primanja dojava	1,1	00:00 do 01:00	2	0,78%
	1,2	01:00 do 02:00	4	1,57%
	1,3	02:00 do 03:00	3	1,18%
	1,4	03:00 do 04:00	3	1,18%
	1,5	04:00 do 05:00	4	1,57%
	1,6	05:00 do 06:00	2	0,78%
	1,7	06:00 do 07:00	4	1,57%
	1,8	07:00 do 08:00	12	4,71%
	1,9	08:00 do 09:00	8	3,14%
	1,10	09:00 do 10:00	12	4,71%
	1,11	10:00 do 11:00	13	5,10%
	1,12	11:00 do 12:00	25	9,80%
	1,13	12:00 do 13:00	14	5,49%
	1,14	13:00 do 14:00	7	2,75%
	1,15	14:00 do 15:00	22	8,63%
	1,16	15:00 do 16:00	16	6,27%
	1,17	16:00 do 17:00	14	5,49%
	1,18	17:00 do 18:00	15	5,88%
	1,19	18:00 do 19:00	17	6,67%
	1,20	19:00 do 20:00	15	5,88%
	1,21	20:00 do 21:00	19	7,45%
	1,22	21:00 do 22:00	9	3,53%
	1,23	22:00 do 23:00	7	2,75%
	1,24	23:00 do 24:00	8	3,14%

Prikaz intervencija na području grada Samobora i grada Svete Nedelje za 2022 godinu



Intervencije po područnim uredima			
	područni ured	broj. interv.	%
1,1	Samobor	253	99,2%
1,2	Sveta Nedelja	1	0,4%
1,3	Žumberak	0	0,00%
1,4	Jastrebarsko	1	0,39%

Statistika intervencija na području grada Svete Nedelje u periodu od 1994 do 2022 godine

Godina	Ukupan broj intervencija	Intervencije na području grada Sv. Nedelja	Intervencije na području grada Sv. Nedelja (%)
1994	107	31	29 %
1995	162	34	21 %
1996	132	21	16 %
1997	109	25	23 %
1998	214	56	26 %
1999	153	29	19 %
2000	186	38	21 %
2001	141	30	22 %
2002	149	38	25 %
2003	192	46	24 %
2004	159	48	23 %
2005	220	30	12 %
2006	194	43	18 %
2007	251	72	22 %
2008	226	49	18 %
2009	247	52	21 %
2010	229	34	15 %
2011	230	34	15 %
2012	266	7	3 %
2013	279	22	8 %
2014	318	19	6 %
2015	239	9	4 %
2016	182	7	3,8 %
2017	233	1	0,4 %
2018	201	1	0,5 %
2019	202	3	1 %
2020	190	1	0,5 %
2021	236	1	0,4 %
2022	255	1	0,4 %

Prikaz vatrogasnih postrojbi koje su sudjelovale u intervencijama u 2022 godini

vatrogasne postrojbe				
r.b	Naziv vatrogasne postrojbe	broj izlaza	postotak	ukupno
Vatrogasna zajednica grada Samobora				73
1	DVD Samobor	23	9%	
2	DVD Bregana	7	3%	
3	DVD Rude	7	3%	
4	DVD Galgovo	11	4%	
5	DVD Molvice	4	2%	
6	DVD Grdanjci	5	2%	
7	DVD Pavučnjak	2	1%	
8	DVD Petkov Breg	0	0%	
9	DVD Bobovica	2	1%	
10	DVD Klokočevac	1	0%	
11	DVD Veliki Lipovec	1	0%	
12	DVD Jarušje	0	0%	
13	DVD Vrbovec Samoborski	0	0%	
14	DVD Cerje	0	0%	
15	DVD Gornja Vas	4	2%	
16	DVD Drežnik Podokički	0	0%	
17	DVD Otok	3	1%	
18	DVD Manja Vas	0	0%	
19	DVD Novo Selo Žumberačko	3	1%	
20	IDVD Chromos	0	0%	
Vatrogasna zajednica grada Svete Nedjelje				0
1	DVD Sveta Nedelja	0	0%	
2	DVD Strmec	0	0%	
3	DVD Rakitje	0	0%	
4	DVD Kerestinec	0	0%	
Ostale vatrogasne postrojbe				0
1	JVP Grada Zagreba	0		
2		0		
3		0		
4		0		

3. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

- a) Izvođenje teorijske i praktične nastave i praktičnih vježbi sukladno odredbama Pravilnika o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (NN br. 89/01), te redovita provjera operativne spremnosti postrojbe.
- b) **12. travanj 2022. godine** – u prostorijama Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora održana je edukacija za osiguranje utrke WRC Croatia Rally 2022. godine. Edukaciji prisustvovala vatrogasna društva iz cijele Zagrebačke županije.
- c) **20. travnja 2022. godine** – završna edukacija hitnih službi WRC Croatia Rally 2022. godine održana je na Zagrebačkom velesajmu.

4. MANIFESTACIJE, POKAZNE VJEŽBE, DISLOKACIJA

- a) Sudjelovanje na svečanostima polaganja vijenaca i paljenja svijeća u Parku domovinske zahvalnosti, ispred spomenika poginulim braniteljima za vrijeme državnih praznika , blagdana i drugih svečanosti tokom cijele godine.
- b) Sudjelovanje u radu Stožera civilne zaštite Grada Samobora
- c) Sudjelovanje na sjednici Stožera zapovjedništva Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije i sjednicama Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije
- d) Sudjelovanje na sjednicama Zapovjedništva i Predsjedništva Vatrogasne zajednice Grada Samobora.
- e) 21. i 22. travnja 2022. godine – osiguravali smo WRC Croatia Rally 2022 – osiguranje izvršili JVP Grada Samobora i DVD Samobor i Pavučnjak, te JVP Grada Samobora i DVD Bregana i Grdanjci.
- f) 25. i 26. lipnja 2022. godine – održan je Zagreb Open 48. Ina Delta rally koji je održan na području Grada Samobora. Na osiguranju sudjelovala JVP Grada Samobora i slijedeća dobrovoljna vatrogasna društva: Galgovo, Rude, Samobor, Bregana, Grdanjci i Gornja Vas. Ukupno sudjelovalo: 39 vatrogasaca i 12 vozila.
- g) Sudjelovanje na sjednicama Zapovjedništva i Predsjedništva Vatrogasne zajednice Grada Samobora
- h) **2. srpnja 2022. godine** – povodom 50. obljetnice DVD-a Grdanjci na području područne škole Grdanjci održana je javna vatrogasna pokazna vježba. Na vježbi su uz domaćine DVD Grdanjci sudjelovali i JVP Grada Samobora, DVD Bregana, DVD Samobor, DVD Rude i DVD Samobor.
Ukupno sudjelovalo: JVP Grada Samobora i 5 dobrovoljnih vatrogasnih društva s 10 vozila i 43 vatrogasaca te 20 statista djece i mladeži.
- i) **9. srpnja 2022. godine** – zapovjednik Zajednice i 5 člana ekipe mladeži DVD-a Bobovica dijelili su letke za strance „Prevent Fire“ na kojima su navedeni savjeti kao i brojevi žurnih službi u slučaju izbijanja požara. Letke su dijelili na graničnoj postaji Bregana.

- j) **17. rujna 2022. godine** – Županijska vježba snaga Civilne zaštite „ Samobor 2022.“ održala se na području bivše vojarnje Taborec. Na županijskoj vježbi sudjelovale su : Stožer CZ Grada Samobora, Stožer CZ Zagrebačke županije.VZ Zagrebačke županije, ŽVOC, MUP CZ – Područni ured zaštite i spašavanja Zagreb, VZG Samobor (JVP Grada Samobora, DVD Samobor, DVD Bregana, DVD Galgovo, DVD Rude, DVD Molvice, DVD Grdanjci) i ostale zajednice (VZG Jastrebarsko, VZG Sveta Nedjelja, VZG Zaprešić) Policijska uprava Zagrebačka, PP Samobor, Hitna medicinska pomoć Zagrebačke županije, Društvo crvenog križa Zagrebačke županije , Društvo crvenog križa Samobor, Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Samobor, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa, HVZ, Predstavnici medija – novine, radio, TV i ostali gosti. Ukupno iz Vatrogasne zajednice grada Samobora sudjelovali: JVP Grada Samobora i 6 Dobrovoljna vatrogasna društva s 13 vozila.
- k) 4. svibnja, dan vatrogastva blagdan Svetog Florijana obilježen je prigodnim misama i bogoslužjem u kapelicama, vatrogasnim domovima i drugim prigodnim mjestima.
- l) Sudjelovanje ekipe JVP Grada Samobora 17. listopada, na 11. Festival samoborske kotlovine.
- m) Zapovjednik zajednice uputio samoborske vatrogasce na izvarednu dislokaciju **28. srpnja 2022. godine** – Izvanredna dislokacija – Gažinski trg, Karlovac. JVP Grada Samobora, DVD Bregana, Samobor, Molvice i Galgovo. Ukupno sudjelovalo 6 vatrogasca i 2 vozila.
- n) **29. srpnja 2022. godine** – Izvanredna dislokacija – Gažinski trg, Karlovac. JVP Grada Samobora, DVD Samobor. Ukupno sudjelovalo 2 vatrogasca i 1 vozilo.

5. STANJE VATROGASNE OPREME I VOZILA

A) Vozila koja posjeduje Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora

- Navalno vatrogasno vozilo, TLF 2500/400 CAFc, Mercedes Atego 1528, godina proizvodnje 2008.
- Kombinirano vatrogasno vozilo (navalno + tehničko), Unimog 500, 2500 litara vode, 150 litara pjenila, godina proizvodnje 2002.
- Autocisterna MAN TGM 18.340 4x4 BB, FF TLF 5500/500, godina proizvodnje, godina proizvodnje šasije 2020.
- Pick-Up vatrogasno vozilo marke Ford Ranger, 4x4, za gašenje požara otvorenog prostora, , godina proizvodnje 2021, opremljeno s visokotlačnom pumpom, Rozenbauer, tip UHPS s osnovnom opremom za gašenje požara otvorenog prostora
- Cisterna TAM – 170, 6000 litara vode, godina proizvodnje 1982.
- Zapovjedno vozilo LADA NIVA 1,7 i 4 x 4, 2004. godina, rashodovano je u 2022. godini i darovano DVD-u Grdanjci.
- Renault Kangoo, 1,6 ; godina proizvodnje 2008, vozilo za prijevoz vatrogasaca, potrebe zapovjednika, nabava opreme.
- Poluteretno vozilo Iveco Daily, za prijevoz ljudstva i opreme u slučaju potreba.

- Zapovjedno vozilo Kia Sportage, VZ Grada Samobora darovala je JVP Grada Samobora

B) Oprema koja je nabavljena u 2022. godini

- Zaštitna i radna odjeća i obuća za vatrogasce
- Cijevi i vatrogasne armature, motorna pumpa
- Nabava sredstva za gašenje (pjenilo, apsorbent)
- Tekuće održavanje vatrogasnih vozila, opreme, te dišnih sprava.
- Nabava agregata Honda EU 22i, svjetiljke Survivor led 21 kom, svjetiljke Vulcan led Ex, 6 kom
- Reflektor baterijski rescuelight led, weber + napajanje strujom, reflektor led RLS 1000
- Motorna pila Stihl MS 362, 1 kom
- Tetra stanice, Motorola, 2 kom
- Informatička oprema za VOC JVP Grada Samobora
(Kompjutor - radna stanica, kompjutor za voditelje odjeljenja)
- Uredski materijal, stolice
- Tekuće održavanje vatrogasnih vozila, opreme, te dišnih sprava.

C) Bespovratna sredstva iz fonda solidarnosti EU

- **27. listopada 2022. godine- zapovjednik postrojbe je** u Ministarstvu unutarnjih poslova potpisao Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za nabavu seta hidrauličkog alata u iznosu od **33.356,56 EURA** (251.325,00 HRK). Sredstva će biti iskorištena za nabavu nove vatrogasne opreme zbog zamjene uništene, oštećene ili rashodovane opreme na vatrogasnim intervencijama nastalim iza 28.12.2020. godine u Zagrebačkoj županiji i Sisačko-moslavačkoj županiji, nakon serije potresa.

D) Popis vozila i opreme koja je potrebno dugoročno nabaviti

Prema «Pravilniku o minimumu tehničke opremljenosti i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. br.61/94) za učinkovito obavljanje vatrogasne intervencije za jedan istovremeni događaj Javnu vatrogasnu postrojbu grada Samobora pored trenutne količine i vrste vatrogasnih vozila potrebno je opremiti još sa sljedećim vozilima.

- Automobilska ljestva duljine ljestvenika do 32 metara
Na području grada Samobora ima 124 građevine od tri do pet etaža i u slučaju požara i spašavanja ljudi na takvim objektima potrebna je gore navedena automobilska ljestva.
- Kombinirano vozilo , voda , pjena, prah

- Vozilo za tehničke intervencije
- Vozilo za gašenje šumskih požara, malo šumsko vozilo, min. 2500 litara vode, pogon 4 x 4. Ukupna površina područja grada Samobora iznosi **25 073, 00 ha ili (250,73 km²)**, od te površine **19 315,41 ha ili (193,15 km²)** otpada na šume i šumsko zemljište, te je evidentna potreba za takvim vozilom.

Oprema za akcidente i opasne tvari

- Kemijsko odijelo otporno na udare vatre

Oprema za detekciju, dozimetriju i zaštitu (radiološka, biološka, kemijska):

- Odijelo za zaštitu od kontaminacije (RBK)
- Osobni dozimetar
- Pribor za dekontaminaciju
- Prijenosni dozimetar (Multivan)
- Radiološki detektor

Ostala oprema

- Sredstva veze, radio stanice, tetra radio stanice
- Hidraulički alati (sjekač i razupora)
- Edraulic alati
- Vatrogasne pumpe i armatura
- Radna i zaštitna odjeća i obuća za vatrogasce
- Kompozitne boce dišnih aparata
- Dišni aparati
- Uredska oprema i namještaja
- Oprema za spašavanje iz ruševina
- Odijelo za prilaz vatri
- Gumene čizme, otporne na kemijske utjecaje
- Centrifugalna vatrogasna pumpa, Rosenbauer ili jednakovrijedna

Održavanje i nadogradnja zgrade JVP grada Samobora

- Zamjena garažnih vrata
- Građevinski radovi popravka betonske plohe poligona
- Nadogradnja sustava za snimanje radio veze
- Nadogradnja i unos novih korisnika vatrodojavne centrale
- Nadogradnja sustava za satelitsko praćenje (rutiranje) vozila vatrogasne službe i sustava za upravljanje vatrogasnim intervencijama.

Izrada idejnog rješenja poligona za uvježbavanje i obuku vatrogasaca, te drugih službu sustava Civilne zaštite u sjedištu JVP Grada Samobora na prostoru JVP Grada Samobora

- Vatrogasni toranj u sklopu vježbališta za uvježbavanje vatrogasaca iz dubina i visina.
- Segment vježbališta s požarnom kućom i simulatorom plamenih udara.
- Segment vježbališta za traganje i spašavanje u ruševinama.

6. VATROGASNO VIJEĆE

U 2022. godini ukupno je održano 15 sjednica Vatrogasnog vijeća na kojima se razmatrala problematika rada Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora i konstituirajuća sjednica Vatrogasnog vijeća prema novom Zakonu o vatrogastvu:

- donošenje financijskog plana za 2023.- 2025. godinu
- donošenje općih akata
- izvješća o radu
- financijska izvješća
- planovi nabave opreme
- program rada i razvoja postrojbe
- izvještaji o izvršenju financijskog plana i drugo

7. FINANCIRANJE

U razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine JVP grada Samobora ostvarila je ukupan prihod u iznosu od:

	5.522.715,00	kuna
<ul style="list-style-type: none"> • prihod iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja (šifra 6711) • prihod iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine (šifra 6712) • prihodi od tekućih pomoći (šifra 6361) • prihod od vlastite djelatnosti (šifra 6615) • prihod od tekućih donacija (šifra 6631) • prihod od kapitalnih donacija (šifra 6632) • prihod od kamata (šifra 6413) 	5.285.541,21 102.977,00 1.009,18 67.130,00 22.500,00 43.556,94 0,40	kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna
<ul style="list-style-type: none"> • pomoć od države prema Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini. Sredstva utrošena za plaće (bruto), doprinosi i materijalne rashode. 	3.176,267,00	kuna
<ul style="list-style-type: none"> • Grad Samobor - financiranje iznad minimalnog standarda (opći prihodi, prihodi za nabavu nefinancijske imovine, prihodi od kapitalnih donacija, vlastiti prihodi) 	2.346.448,00	kuna
Tijekom izvještajnog razdoblja rashodi i izdaci (šifra Y345) iznose	5.691.051,00	kuna
<ul style="list-style-type: none"> • Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) • Rashodi za materijalne troškove (šifre 321+322+323+324+329) • Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) • Skupni rashodi za nabavku nefinancijske imovine (šifra 4) 	4.417.251,67 996.969,84 4.399,63 272.429,95	kuna kuna kuna kuna
Ukupan prihod ostvaren u razdoblju siječanj - prosinac iznosi	5.522.715,02 kn (šifra x678)	
Ukupan rashod ostvaren u razdoblju siječanj - prosinac iznosi	5.691.051,09 kn (šifra y345)	

Manjak prihoda ostvaren u razdoblju siječanj – prosinac iznosi	168.336,07 kn (šifra x005)
Preneseni manjak prihoda za 2021. godinu, 01.01.2022. iznosi	116.530,57 kn (šifra 9222-9221)
Poslovni rezultat – metodološki manjak prihoda razdoblja iznosi	284.866,64 kn (šifra y006)

Poslovni rezultat – metodološki manjak nastao je radi primjene propisanog modificiranog računovodstvenog načela po kojem korisnici knjiže rashod u trenutku knjiženja računa (npr. do 31.12.2022. godine), a prihod po izvodu riznice kada se podmiri račun (npr. 05.01.2023.).

8. ZAKLJUČAK

Iz iznesenih podataka u ovom izvješću o broju i vrsti intervencija i drugim aktivnostima postrojbe možemo zaključiti da je Javna vatrogasna postrojba najznačajniji sudionik u obavljanju vatrogasne djelatnosti na području Grada Samobora.

Smještaj Grada Samobora kao prirodnog centra zapadnog dijela Zagrebačke Županije, blizina graničnog prijelaza Bregana, autoceste, državne ceste, rijeka Sava, Park prirode "Žumberak-Samoborsko gorje", postojeća industrijska postrojenja, povećanje broja stanovnika, te tendencija izgradnje radne zone i raznih sadržaja u njoj, velike su opasnosti nastanka i širenja požara te drugih raznih nezgoda i nepogoda.

Najočiglednije mjerilo rezultata rada Javne vatrogasne postrojbe je činjenica da od ukupnog broja svih intervencija za ovu i prošle tri godine, građani Grada Samobora, Gradska uprava i Upravno vijeće nisu imali ozbiljnijih primjedbi na naš rad.

Činjenice koje potkrepljuju ovu konstataciju su:

- Vatrogasna postrojba stiže na mjesto intervencije u propisanom roku (15 min.) do krajnje točke djelovanja, gdje je to moguće obzirom na pokrivenost područja Grada Samobora vatrogasnim postrojbama.
- Svi požari ugašeni su na vrijeme, pa nismo imali katastrofalnih požara s većim ljudskim žrtvama, te je na taj način spriječeno nastajanje velikih materijalnih šteta.
- Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora nije imala slučajeva ponovljenog požara poslije intervencije.
- U suradnji s Vatrogasnom zajednicom grada Samobora uključili smo se u obrazovanje dobrovoljnih vatrogasaca

I nadalje će nam prioritet biti operativno djelovanje i sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, te obavljanje drugih djelatnosti koje su u službi vatrogasne djelatnosti oko se time ne ugrožava obavljanje vatrogasne djelatnosti i ako se one obavljaju u manjem opsegu. Gradsko vijeće Grada Samobora donijelo je za područje grada Samobora « Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Službene list Grada Samobora 9/14) » i « Plan zaštite od požara Grada Samobora » (Službeni list Grada Samobora 2/15).

Slijedom gore navedenog potrebno je povećati broj profesionalnih vatrogasaca u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Samobora na 27 vatrogasaca i opremiti postrojbu pored trenutne vrste i količine vatrogasnih vozila sa dodatnim vatrogasnim vozilima koja nedostaju prema «Pravilniku o minimumu tehničke opremljenosti i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN br. 61/94).

KLASA: 007-08/23-01/1

URBROJ: 238/27-114-02-23-2

U Samoboru, 20. ožujka 2023. godine



Zapovjednik

Mladen Žitković, dipl. ing. stroj.